


RF ROLL
FOR



LINHA OFFICE
ESTRUTURA PARA
DIVISÓRIAS COM PLACA DE MADEIRA

LINHA OFFICE ROLL-FOR

Estrutura para Divisórias com placa de madeira ou Aço

Com a mais alta tecnologia em automação industrial, aliado a um atendimento personalizado e assessorado por uma equipe técnica profissional e capacitada.

A Roll-For oferece aos seus clientes soluções inteligentes em Divisórias, que viabilizam projetos de maneira rápida e rentável.

Características :

- * Sistema prático de montagem.
- * Saque frontal das placas: praticidade na montagem e facilidade na manutenção;
- * Opções variadas de angulação nos cantos.
- * Opções de vidro simples ou duplo, com introdução de persianas.
- * Calhas internas para passagem de fiação.
- * Bom isolamento acústico.

Matéria prima utilizada:

- * Aço zincado NBR 7008 zc
- * Processo contínuo de zincagem a fogo tipo sendzimir.
- * Aço base: 1008 / 1010
- * Espessuras: 0,43mm a 1,95mm

Pintura:

- * Contínua a pó, aplicação por processo eletrostático.
- * Tintas epóxi.

Embalagem:

- * Filme polietileno, plástico, papel Kraft, caixa de papelão e plástico bolha.

Roll-For
Soluções Inteligentes
e com a mais alta tecnologia
para sua casa ou escritório.

Índice por Categoria de Produtos


Divisória para Placa de Gesso

Detalhes

Canto 135°	Pg 05
Canto 90°	Pg 04
Canto "T"	Pg 06
Canto "X"	Pg 07
Batente de Alumínio	Pg 09
Detalhe de Canto para Vidro Duplo	Pg 13
Detalhe de Canto para Vidro Simples	Pg 13
Montagem das Placas de Gesso	Pg 16
Fixação da Estrutura na Parede	Pg 14
Fixação das Placas no Guia Piso	Pg 13
Fixação do Vidro com Presilha	Pg 14
Fixação do Esquadro Intermediário	Pg 13
Fixação do Montante no Guia Piso	Pg 10
Fixação do Montante no Guia Teto	Pg 10
Fixação do Vidro Duplo	Pg 12
Fixação do Vidro Duplo no Guia Piso	Pg 12
Fixação do Vidro Simples	Pg 11
Fixação do Vidro Simples no Guia Piso	Pg 11
Fixação do Vidro Total	Pg 15
Saída para parede	Pg 08



Componentes

Arremate de Alumínio	Pg 19
Arremate de Vidro Duplo	Pg 17
Arremate de Vidro Simples	Pg 17
Batente	Pg 22
Canto Externo 135°	Pg 18
Canto Externo 90°	Pg 18
Canto Interno 135°	Pg 18
Canto Interno 90°	Pg 18
Dobradiça	Pg 22
Esquadro 135°	Pg 20
Esquadro 90°	Pg 20
Esquadro Intermediário Guia Piso	Pg 19
Esquadro Intermediário Guia Teto	Pg 20
Esquadro Montante e Guia Piso	Pg 19
Esquadro Montante e Guia Teto	Pg 19
Esquadro "T"	Pg 20
Esquadro "X"	Pg 20
Fita PVC pro 101	Pg 21
Fita Vedadora Adesiva	Pg 22
Guarnição para Vidro	Pg 21
Guia Piso	Pg 17
Guia Teto	Pg 17
Montante	Pg 17
Presilha de Fixação do Arremate de Alumínio	Pg 21
Presilha de Fixação do Vidro	Pg 21
Suporte para Placa	Pg 21
Terminal Frontal	Pg 18
Travessa	Pg 17






Características Técnicas:




- Espessura nominal = 90mm
- Pé Direito máximo = 3000mm (ou conforme projeto)
- Módulo (Entre eixos de montantes) = 900, 1000, 1200 (ou conforme projeto)
- Medidas das Placas : Largura : (Módulo - 5mm)
Altura : (conforme projeto)
Espessura : 15mm
- Tipos de Montagens: Cega
 - Cega / Bandeira Cega
 - Cega / Vidro / Bandeira Cega
 - Vidro / Bandeira Cega
 - Vidro / Bandeira Vidro





Detalhe “1A” Canto 90°






Detalhe “1B” Canto 90°






Detalhe "2A" Canto 135°




Detalhe "2B" Canto 135°





Detalhe "3" Canto T




Detalhe "4" Canto X




Detalhe "5"




Detalhe "6"




Detalhe "7"




Detalhe “8”




Detalhe “9”




Detalhe “10” Quadro de Vidro Duplo





Detalhe “11” Quadro de Vidro Simples







Acessórios
do esquema de montagem
do Quadro de Vidro



Quadro de Vidro
Duplo



Quadro de Vidro
Simples



Fixação por meio de Parafusos
Atarrachados na Madeira





Presilha de
Placa Alta



Presilha de
Placa Baixa



Presilha de
Placa Baixa

PRODUTO	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DIMENSÕES (mm)	OBS:
	G91.302		3000	
	G91.301	MONTANTE 60x42 210-3-526	2800	
	G91.300		2600	
	G91.299		2500	
	851.696	GUIA PISO C / FT 60x80 210-4-349	3000	
	825.633	GUIA PISO S / FT 60x80 210-4-349/A	3000	
	A99.232	GUIA TETO 60x30 210-4-350	3000	
	A99.231	GUIA VERTICAL 60x40 210-4-366	3000	
	827.640		1252	
	827.641		1052	
	827.642	TRAVESSA (RECORTE) 25x20 210-4-348/A	952	
	827.305		980	
	827.306		880	
	827.797		100	
	827.637		1200	
	827.638	TRAVESSA 25x20 210-4-348	1000	
	827.639		900	

PRODUTO

CÓDIGO

DENOMINAÇÃO

DIMENSÕES
(mm)

OBS:



846.671

3000

846.672

2800

CANTO EXTERNO 90°
210-4-352

846.673

2600

846.674

2500



L72.485

3000

L72.486

2800

CANTO EXTERNO
CURVO 90°
210-+600/1

L72.487

2600

L72.488

2500



847.678

3000

847.677

2800

CANTO INTERNO 90°
210-4-385

847.676

2600


847.675

2500

PRODUTO	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DIMENSÕES (mm)	OBS:
	944.113	CANTO EXTERNO 135° 210-4-352/B	3000	
	944.114		2800	
	944.115		2600	
	944.116		2500	


	L73.489	CANTO EXTERNO CURVO 135° 210-4-600/2	3000	
	L73.490		2800	
	L73.491		2600	
	L73.492		2500	

	945.117	CANTO INTERNO 135° 210-4-365	3000	
	945.118		2800	
	945.119		2600	
	945.120		2500	


PRODUTO	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DIMENSÕES (mm)	OBS:
	E67.201	ARREIMATE FRONTAL 90x28,5 210-3-472	3000	
	E67.202		2800	
	E67.205		2600	
	E67.204		2500	
	830.646	CANTO "T" 90x15 210-4-401	3000	+
	830.647		2800	
	830.648		2600	
	830.649		2500	
	E60.901	MACAQUINHO 210-3-471	-	
  PERFIL	G92.307	BATENTE 210-3-476/E	2150x880	+
	G92.308		2500x880	
	G92.309		2600x880	
	G92.280		2800x880	
	G92.310		3000x880	
	G92.311		2150x980	
	G92.312		2150x980	
	G92.313		2150x980	
	G92.281		2150x980	
	G92.314		2150x980	

PRODUTO	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DIMENSÕES (mm)	OBS:
	829.644	SUPORTE CANTO 90° 210-4-347	-	
	829.645	SUPORTE CANTO 135° 210-4-352/B	-	
	829.739	SUPORTE "T" 210-4-347/C	-	
	F29.934	SUPORTE "X" 210-4-347/E	-	
	C45.680	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM PORCA	-	

PRODUTO	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DIMENSÕES (mm)	OBS:
	211.759	PRESILHA DE PLACA 215-4-418	BAIXA	
	211.760		ALTA	
	G03.693	ARREIMATE DE PLACA CARTOLA 25x8,5 215-4-374	1200	+
	G03.693		1000	
	G03.693		900	
	G71.172	RODAPÉ COM FUROS PARA TOMADA 215-3-527/B	1200	+
	G71.170		1000	
	G71.169		900	
	G70.154	RODAPÉ SEM FUROS PARA TOMADA 215-3-527/C	1200	
	G70.156		1000	
	G70.157		900	



CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DIMENSÕES (mm) (Largura x Altura)	OBS:
G88.288		900-895x2005	
G88.289	QUADRO DE VIDRO TOTAL 210-3-476/C	1000-995x2005	
G88.290		1200-1195x2005	
G89.291		900-895x1071	
G89.292	QUADRO 1/2 VIDRO 210-3-476/C	1000-995x1071	
G89.293		1200-1195x1071	
G90.294		900-895x840	
G90.295		1000-995x840	
G90.296	BANDEIRA 210-3-476/C	1000-995x840	
G90.297		1000-995x840	
G90.298		1200-1195x840	



CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DIMENSÕES (mm) (Largura x Altura)	OBS:
G85.277		900-895x2005	
G85.278	QUADRO DE VIDRO TOTAL 210-3-476/D	1000-995x2005	
G85.279		1200-1195x2005	
G86.280		900-895x1071	
G86.281	QUADRO 1/2 VIDRO 210-3-476/D	1000-995x1071	
G86.282		1200-1195x1071	
G87.283		900-895x840	
G87.284		1000-995x840	
G87.285	BANDEIRA 210-3-476/D	1000-995x840	
G87.286		1000-995x840	
G87.287		1200-1195x840	



Rua: Arthur Carl Schmidt, 175 - CEP: 07222-050
Cumbica - Guarulhos - SP - Brasil
www.rollfor.com.br e-mail: rollfor@rollfor.com.br
Tel:(11) 6462-1500 FAX: (11) 6462-1535