


Roll-FOR



**Soluções inteligentes
para Teto e Drywall**



* Imagem meramente ilustrativa


Alçapão

O que é: A porta de acesso invisível.


Como Funciona: Uma moldura metálica com uma tampa que se camufla perfeitamente no teto. Com um simples toque, ela se abre, revendo o que está escondido acima do gesso.

Onde é utilizado: Embutidos em tetos de gesso contínuo (drywall), estrategicamente posicionado abaixo de registros de água, motores de ar ou painéis elétricos.


Exemplo Prático: Se o registro de água der problema, o encanador abre o alçapão com uma mão e resolve o problema sem precisar de serrote, poeira e repintura.



N4N00101 ALÇAPÃO C/TAMPA 200x200mm
N4N00201 ALÇAPÃO C/TAMPA 300x300mm
N4N00301 ALÇAPÃO C/TAMPA 400x400mm
N4N00401 ALÇAPÃO C/TAMPA 500x500mm
N4N00501 ALÇAPÃO C/TAMPA 600x600mm



N4506001 ALÇAPÃO "Z" 200x200mm
N4506101 ALÇAPÃO "Z" 300x300mm
N4506201 ALÇAPÃO "Z" 400x400mm
N4506301 ALÇAPÃO "Z" 500x500mm
N4506401 ALÇAPÃO "Z" 600x600mm



N4500101 ALÇAPÃO VP 200x200mm
N4500401 ALÇAPÃO VP 300x300mm
N4500201 ALÇAPÃO VP 400x400mm
N4500301 ALÇAPÃO VP 500x500mm
N4501201 ALÇAPÃO VP 600x600mm

1. Descrição do Produto

Dispositivos de inspeção embutidos, projetados para oferecer acesso técnico superior sem comprometer a continuidade estética do forro.

2. Modelos e Funcionamento

* Bandeja de Aço (Modelo N4N): Tampa em aço com pintura eletrostática e bordas invisíveis para acabamento limpo.

* Placa Drywall com Borda Invisível (Modelo "Z"): O requadro permite que a tampa receba o mesmo tratamento de massa e pintura do restante do gesso.

* Placa Drywall com Borda Aparente (Modelo VP): Requadro metálico visível, ideal para locais que exigem identificação rápida do ponto de acesso.

3. Aplicação

Todos os modelos consideram o "Vão A" (vão interno) e o "Vão da Placa B" para garantir o encaixe perfeito. Estão disponíveis nas medidas padrão:

* 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm | 600 x 600 mm.

Exemplo Prático: Em hotéis, o modelo com borda invisível permite que a manutenção do ar-condicionado seja realizada de forma rápida e limpa, preservando o design de interiores e eliminando a necessidade de reparos em gesso (quebra-quebra) após a intervenção técnica.