


Roll-FOR



**Soluções inteligentes
para Teto e Drywall**




Forro Zimplac

O que é: O teto inteligente que esconde o caos.

Como Funciona: Um sistema de placas metálicas que se apoiam em uma grelha. Elas escondem toda a bagunça de fios, tubos e dutos de ar (o plenum), mantendo um visual limpo e elegante.


Onde é utilizado: no teto de escritórios, hospitais, escolas e áreas comerciais.

Exemplo Prático: Imagine um vazamento no ar-condicionado. Em vez de quebrar o teto e fazer sujeira, basta empurrar a placa para cima, consertar o problema e recolocar a placa.



Forro Zimplac Liso

Forro Zimplac Perfurado Ø2,5mm
Referencia: 2555
Área perfurada: 16%



1. Descrição do Produto

Sistema modular de forro composto por placas tegulares (rebaixadas) em aço galvanizado. Apresenta acabamento padrão em pintura eletrostática texturizada na cor Branca Rúpia.

2. Parâmetros Dimensionais e Instalação

Estrutura base: Perfil tipo "T" invertido com 15 mm de base.

Modulação (eixo a eixo): 625 x 625 mm.

Dimensões úteis da placa: 618 x 618 x 11 mm.

Acessibilidade: Sistema de encaixe removível, garantindo acesso integral e rápido ao plenum para manutenções prediais (AVAC, elétrica e hidráulica).

3. Propriedades Físico-Químicas e Biológicas

Resistência ao fogo: Material incombustível.

Estabilidade dimensional: Resistente a empenamento (warping) sob variações térmicas.

Assepsia: Superfície imune à proliferação de fungos e mofo.

5. Aplicação e Manutenção

Indicado para áreas com rigorosos protocolos sanitários (ex: ambientes hospitalares e cozinhas industriais). O material suporta higienização úmida periódica (água e detergente neutro) sem sofrer degradação estrutural ou estética.