


Roll-FOR



**Soluções inteligentes
para Teto e Drywall**



* Imagem meramente ilustrativa


Perfil Reforço

O que é: O músculo de aço oculto.

Como Funciona: Uma chapa de aço puro aparafusada por trás da placa de gesso. Ela pega o peso concentrado de um objeto pesado e o distribui por toda a estrutura metálica do prédio, impedindo que o gesso rasgue.

Onde é utilizado: Dentro da parede, exatamente atrás dos pontos onde coisas pesadas serão penduradas.

Exemplo Prático: Você quer instalar uma TV de 75 polegadas articulada ou um pesado armário de cozinha planejado em uma parede oca. O reforço garante que a parede não vai ceder e a TV não vai cair no chão.



J0500301 PERFIL REFORÇO 270x600mm

J0500601 PERFIL REFORÇO 270x600mm

1. Descrição do Produto

O componente de resistência interna do sistema.

2. Funcionamento

Uma chapa de aço robusta fixada entre montantes para distribuir cargas pontuais pesadas por toda a estrutura metálica.

3. Dimensões e aplicação

Modelos J0500301 (270x600mm) e J0500601 (270x400mm).

* Exemplo Prático: Utilizado para a fixação segura de suportes de TV de grande porte, armários suspensos e bancadas de mármore em sistemas de drywall.